



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

แก้ไข ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2567

เทศบาลตำบลโนนสุวรรณ
อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์

งานแผนและงบประมาณ

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

โทรศัพท์ 0 4460 7218 / www.nonsuwan.go.th

**รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2567
เทศบาลตำบลโนนสุวรรณ**

แบบ ผ.02

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมายความว่า 5 ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค
- ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ 9 : สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืนและส่งเสริมนวัตกรรม
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 : ด้านเศรษฐกิจ "เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอมกึ่งพหุมาตรฐานโลก และการพัฒนาเศรษฐกิจภายใต้พื้นฐานของการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย"
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 : ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต "คนบุรีรัมย์มีคุณภาพชีวิตที่ดี มั่นคง ยั่งยืน บนพื้นฐานความพอเพียง"
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี / 4 การพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
- 2.3 กลยุทธ์การพัฒนาการคมนาคม
- (1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
รายละเอียดโครงการเดิม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2566 (แบบ ผ.02) ลำดับที่ 12 หน้าที่ 76											
1	โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตบนถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนโนนทอง	ประชากรมีการสัญจรไป-มา สะดวกรวดเร็ว	ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 167 เมตร หนา 0.04 เมตร มีพื้นที่แอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 668 ตารางเมตร (ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นงานเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีตแบบเลขที่ ทล. -7-201 พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ชุด	-	<u>200.400</u>	-	-	-	ผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 167 เมตร หนา 0.04 เมตร มีพื้นที่แอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 668 ตารางเมตร	- ประชาชนสัญจรไป-มา สะดวกรวดเร็ว - ลดอุบัติเหตุ	กองช่าง
รายละเอียดโครงการที่แก้ไขใหม่											
	โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตบนถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนโนนทอง	ประชากรมีการสัญจรไป-มา สะดวกรวดเร็ว	ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 167 เมตร หนา 0.04 เมตร มีพื้นที่แอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 668 ตารางเมตร (ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นงานเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีตแบบเลขที่ ทล. -7-201 พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ชุด	-	<u>230.000</u>	-	-	-	ผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 167 เมตร หนา 0.04 เมตร มีพื้นที่แอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 668 ตารางเมตร	- ประชาชนสัญจรไป-มา สะดวกรวดเร็ว - ลดอุบัติเหตุ	กองช่าง

**รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2567
เทศบาลตำบลโนนสุวรรณ**

แบบ ผ.02

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมายความว่า 5 ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค
- ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ 9 : สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืนและส่งเสริมนวัตกรรม
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 : ด้านเศรษฐกิจ "เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอมกึ่งพหุมาตรฐานโลก และการพัฒนาเศรษฐกิจภายใต้พื้นฐานของการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย"
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 : ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต "คนบุรีรัมย์มีคุณภาพชีวิตที่ดี มั่นคง ยั่งยืน บนพื้นฐานความพอเพียง"
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี / 4 การพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
- 2.3 กลยุทธ์การพัฒนากม.นาคม
- (1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
รายละเอียดโครงการเดิม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2566 (แบบ ผ.02) ลำดับที่ 13 หน้าที่ 77											
2	โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตบนถนนคอนกรีตเสริมถนนามาตอง	ประชากรมีการสัญจรไป-มาสะดวกรวดเร็ว	ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 168 เมตร หนา 0.04 เมตร มีพื้นที่แอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 672 ตารางเมตร (ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นงานเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต แบบเลขที่ ทถ. -7-201 พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ชุด	-	<u>201,600</u>	-	-	-	ผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 168 เมตร หนา 0.04 เมตร มีพื้นที่แอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 672 ตารางเมตร	- ประชาชนสัญจรไป-มา สะดวกรวดเร็ว - ลดอุบัติเหตุ	กองช่าง
รายละเอียดโครงการที่แก้ไขใหม่											
	โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตบนถนนคอนกรีตเสริมถนนามาตอง	ประชากรมีการสัญจรไป-มาสะดวกรวดเร็ว	ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 168 เมตร หนา 0.04 เมตร มีพื้นที่แอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 672 ตารางเมตร (ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นงานเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต แบบเลขที่ ทถ. -7-201 พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ชุด	-	<u>232,000</u>	-	-	-	ผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 168 เมตร หนา 0.04 เมตร มีพื้นที่แอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 672 ตารางเมตร	- ประชาชนสัญจรไป-มา สะดวกรวดเร็ว - ลดอุบัติเหตุ	กองช่าง

**รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2567
เทศบาลตำบลโนนสุวรรณ**

แบบ ผ.02

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมายความว่า 5 ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค
- ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ 9 : สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืนและส่งเสริมนวัตกรรม
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 : ด้านเศรษฐกิจ "เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอมกัมพูชามาตรฐานโลก และการพัฒนาเศรษฐกิจภายใต้พื้นฐานของการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย"
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 : ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต "คนบุรีรัมย์มีคุณภาพชีวิตที่ดี มั่นคง ยั่งยืน บนพื้นฐานความพอเพียง"
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี / 4 การพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
- 2.3 กลยุทธ์การพัฒนาการคมนาคม
- (1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
รายละเอียดโครงการเดิม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2566 (แบบ ผ.02) ลำดับที่ 14 หน้าที่ 78											
3	โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตบนถนนคอนกรีตเดิม ถนนผลึกรุ่งโรจน์	ประชากรมีการสัญจรไป-มา สะดวกรวดเร็ว	ขนาดกว้าง 4-5 เมตร ยาว 319 เมตร หนา 0.04 เมตร มีพื้นที่แอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,436 ตารางเมตร (ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นงานเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีตแบบเลขที่ ทล. -7-201 พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ชุด	-	<u>430.800</u>	-	-	-	ผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง 4-5 เมตร ยาว 319 เมตร หนา 0.04 เมตร มีพื้นที่แอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,436 ตารางเมตร	- ประชาชนสัญจรไป-มา สะดวกรวดเร็ว - ลดอุบัติเหตุ	กองช่าง
รายละเอียดโครงการที่แก้ไขใหม่											
	โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตบนถนนคอนกรีตเดิม ถนนผลึกรุ่งโรจน์	ประชากรมีการสัญจรไป-มา สะดวกรวดเร็ว	ขนาดกว้าง 4-5 เมตร ยาว 319 เมตร หนา 0.04 เมตร มีพื้นที่แอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,436 ตารางเมตร (ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นงานเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีตแบบเลขที่ ทล. -7-201 พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ชุด	-	<u>500.000</u>	-	-	-	ผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง 4-5 เมตร ยาว 319 เมตร หนา 0.04 เมตร มีพื้นที่แอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,436 ตารางเมตร	- ประชาชนสัญจรไป-มา สะดวกรวดเร็ว - ลดอุบัติเหตุ	กองช่าง

**รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2567
เทศบาลตำบลโนนสุวรรณ**

แบบ ผ.02

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมายความว่า 5 ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค
- ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ 9 : สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืนและส่งเสริมนวัตกรรม
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 : ด้านเศรษฐกิจ "เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอมกีฬามาตรฐานโลก และการพัฒนาเศรษฐกิจภายใต้พื้นฐานของการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย"
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 : ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต "คนบุรีรัมย์มีคุณภาพชีวิตที่ดี มั่นคง ยั่งยืน บนพื้นฐานความพอเพียง"
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี / 4 การพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
- 2.3 กลยุทธ์การพัฒนาการคมนาคม
- (1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
รายละเอียดโครงการเดิม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2566 (แบบ ผ.02) ลำดับที่ 29 หน้าที่ 93											
4	โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตบนถนนคอนกรีตเดิม ถนนสุขสมบูรณ์	ประชากรมีการสัญจรไป-มา สะดวกรวดเร็ว	ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 248 เมตร หนา 0.04 เมตร มีพื้นที่แอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 992 ตารางเมตร (ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นงานเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีตแบบเลขที่ ทถ. -7-201 พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ชุด	-	-	-	<u>297.600</u>	-	ผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต <u>ขนาดกว้าง 3 เมตร</u> ยาว 248 เมตร หนา 0.04 เมตร มีพื้นที่แอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 992 ตารางเมตร	- ประชาชนสัญจรไป-มา สะดวกรวดเร็ว - ลดอุบัติเหตุ	กองช่าง
รายละเอียดโครงการที่แก้ไขใหม่											
	โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตบนถนนคอนกรีตเดิม ถนนสุขสมบูรณ์	ประชากรมีการสัญจรไป-มา สะดวกรวดเร็ว	ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 248 เมตร หนา 0.04 เมตร มีพื้นที่แอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 992 ตารางเมตร (ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นงานเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีตแบบเลขที่ ทถ. -7-201 พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ชุด	-	<u>350.000</u>	-	-	-	ผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต <u>ขนาดกว้าง 4 เมตร</u> ยาว 248 เมตร หนา 0.04 เมตร มีพื้นที่แอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 992 ตารางเมตร	- ประชาชนสัญจรไป-มา สะดวกรวดเร็ว - ลดอุบัติเหตุ	กองช่าง

**รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2567
เทศบาลตำบลโนนสุวรรณ**

แบบ ผ.02

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมายความว่า 5 ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค
- ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ 9 : สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืนและส่งเสริมนวัตกรรม
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 : ด้านเศรษฐกิจ "เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอมกึ่งพหุมาตรฐานโลก และการพัฒนาเศรษฐกิจภายใต้พื้นฐานของการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย"
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 : ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต "คนบุรีรัมย์มีคุณภาพชีวิตที่ดี มั่นคง ยั่งยืน บนพื้นฐานความพอเพียง"
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี / 4 การพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
- 2.3 กลยุทธ์การพัฒนากม.นาคม
- (1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
รายละเอียดโครงการเดิม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2566 (แบบ ผ.02) ลำดับที่ 34 หน้าที่ 98											
5	โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตบนถนนคอนกรีตเดิมถนนทวี	ประชากรมีการสัญจรไป-มาสะดวกรวดเร็ว	ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 238 เมตร หนา 0.04 เมตร มีพื้นที่แอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,190 ตารางเมตร (ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นงานเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีตแบบเลขที่ ทถ. -7-201 พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ชุด	-	<u>357.000</u>	-	-	-	ผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 238 เมตร หนา 0.04 เมตร มีพื้นที่แอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,190 ตารางเมตร	- ประชาชนสัญจรไป-มา สะดวกรวดเร็ว - ลดอุบัติเหตุ	กองช่าง
รายละเอียดโครงการที่แก้ไขใหม่											
	โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตบนถนนคอนกรีตเดิมถนนทวี	ประชากรมีการสัญจรไป-มาสะดวกรวดเร็ว	ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 238 เมตร หนา 0.04 เมตร มีพื้นที่แอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,190 ตารางเมตร (ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นงานเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีตแบบเลขที่ ทถ. -7-201 พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ชุด	-	<u>414.000</u>	-	-	-	ผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 238 เมตร หนา 0.04 เมตร มีพื้นที่แอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,190 ตารางเมตร	- ประชาชนสัญจรไป-มา สะดวกรวดเร็ว - ลดอุบัติเหตุ	กองช่าง

**รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2567
เทศบาลตำบลโนนสุวรรณ**

แบบ ผ.02

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมายความว่า 5 ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค
- ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ 9 : สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืนและส่งเสริมนวัตกรรม
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 : ด้านเศรษฐกิจ "เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอมกึ่งพหุมาตรฐานโลก และการพัฒนาเศรษฐกิจภายใต้พื้นฐานของการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย"
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 : ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต "คนบุรีรัมย์มีคุณภาพชีวิตที่ดี มั่นคง ยั่งยืน บนพื้นฐานความพอเพียง"
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี / 4 การพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
- 2.3 กลยุทธ์การพัฒนาการคมนาคม
- (1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
รายละเอียดโครงการเดิม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2566 (แบบ ผ.02) ลำดับที่ 35 หน้าที่ 99											
6	โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตบนถนนคอนกรีตเดิมถนนกริม	ประชากรมีการสัญจรไป-มาสะดวกรวดเร็ว	ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 220 เมตร หนา 0.04 เมตร มีพื้นที่แอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร (ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นงานเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีตแบบเลขที่ ทถ. -7-201 พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ชุด	-	<u>240.000</u>	-	-	-	ผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 220 เมตร หนา 0.04 เมตร มีพื้นที่แอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร	- ประชาชนสัญจรไป-มา สะดวกรวดเร็ว - ลดอุบัติเหตุ	กองช่าง
รายละเอียดโครงการที่แก้ไขใหม่											
	โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตบนถนนคอนกรีตเดิมถนนกริม	ประชากรมีการสัญจรไป-มาสะดวกรวดเร็ว	ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 220 เมตร หนา 0.04 เมตร มีพื้นที่แอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร (ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นงานเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีตแบบเลขที่ ทถ. -7-201 พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ชุด	-	<u>308.000</u>	-	-	-	ผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 220 เมตร หนา 0.04 เมตร มีพื้นที่แอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร	- ประชาชนสัญจรไป-มา สะดวกรวดเร็ว - ลดอุบัติเหตุ	กองช่าง

**รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2567
เทศบาลตำบลโนนสุวรรณ**

แบบ ผ.02

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมายความว่า 5 ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค
- ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ 9 : สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืนและส่งเสริมนวัตกรรม
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 : ด้านเศรษฐกิจ "เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอมกึ่งพม่ามาตรฐานโลก และการพัฒนาเศรษฐกิจภายใต้พื้นฐานของการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย"
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 : ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต "คนบุรีรัมย์มีคุณภาพชีวิตที่ดี มั่นคง ยั่งยืน บนพื้นฐานความพอเพียง"
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี / 4 การพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
- 2.3 กลยุทธ์การพัฒนากม.นาคม
- (1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
รายละเอียดโครงการเดิม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2566 (แบบ ผ.02) ลำดับที่ 36 หน้าที่ 100											
7	โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตบนถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนเงินชาติ	ประชากรมีการสัญจรไป-มาสะดวกรวดเร็ว	ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 220 เมตร หนา 0.04 เมตร มีพื้นที่แอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,100 ตารางเมตร (ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นงานเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีตแบบเลขที่ ทล. -7-201 พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ชุด	-	-	<u>330,000</u>	-	-	ผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 220 เมตร หนา 0.04 เมตร มีพื้นที่แอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,100 ตารางเมตร	- ประชาชนสัญจรไป-มา สะดวกรวดเร็ว - ลดอุบัติเหตุ	กองช่าง
รายละเอียดโครงการที่แก้ไขใหม่											
	โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตบนถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนเงินชาติ	ประชากรมีการสัญจรไป-มาสะดวกรวดเร็ว	ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 220 เมตร หนา 0.04 เมตร มีพื้นที่แอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,100 ตารางเมตร (ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นงานเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีตแบบเลขที่ ทล. -7-201 พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ชุด	-	<u>382,000</u>	-	-	-	ผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 220 เมตร หนา 0.04 เมตร มีพื้นที่แอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,100 ตารางเมตร	- ประชาชนสัญจรไป-มา สะดวกรวดเร็ว - ลดอุบัติเหตุ	กองช่าง

**รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2567
เทศบาลตำบลโนนสุวรรณ**

แบบ ผ.02

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมายความว่า 5 ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค
- ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ 9 : สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืนและส่งเสริมนวัตกรรม
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 : ด้านเศรษฐกิจ "เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอมกึ่งพม่ามาตรฐานโลก และการพัฒนาเศรษฐกิจภายใต้พื้นฐานของการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย"
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 : ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต "คนบุรีรัมย์มีคุณภาพชีวิตที่ดี มั่นคง ยั่งยืน บนพื้นฐานความพอเพียง"
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี / 4 การพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
- 2.3 กลยุทธ์การพัฒนากม.นาคม
- (1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
รายละเอียดโครงการเดิม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2566 (แบบ ผ.02) ลำดับที่ 37 หน้าที่ 101											
8	โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตบนถนนคอนกรีตเสริมถาวรถนนถาวร	ประชากรมีการสัญจรไป-มาสะดวกรวดเร็ว	ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 209 เมตร หนา 0.04 เมตร มีพื้นที่แอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 836 ตารางเมตร (ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นงานเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีตแบบเลขที่ ทถ. -7-201 พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ชุด	-	-	<u>250,800</u>	-	-	ผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 209 เมตร หนา 0.04 เมตร มีพื้นที่แอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 836 ตารางเมตร	- ประชาชนสัญจรไป-มา สะดวกรวดเร็ว - ลดอุบัติเหตุ	กองช่าง
รายละเอียดโครงการที่แก้ไขใหม่											
	โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตบนถนนคอนกรีตเสริมถาวรถนนถาวร	ประชากรมีการสัญจรไป-มาสะดวกรวดเร็ว	ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 209 เมตร หนา 0.04 เมตร มีพื้นที่แอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 836 ตารางเมตร (ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นงานเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีตแบบเลขที่ ทถ. -7-201 พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ชุด	-	<u>293,000</u>	-	-	-	ผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 209 เมตร หนา 0.04 เมตร มีพื้นที่แอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 836 ตารางเมตร	- ประชาชนสัญจรไป-มา สะดวกรวดเร็ว - ลดอุบัติเหตุ	กองช่าง

**รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2567
เทศบาลตำบลโนนสุวรรณ**

แบบ ผ.02

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมายความว่า 5 ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค
- ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ 9 : สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืนและส่งเสริมนวัตกรรม
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 : ด้านเศรษฐกิจ "เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอมกีฬามาตรฐานโลก และการพัฒนาเศรษฐกิจภายใต้พื้นฐานของการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย"
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 : ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต "คนบุรีรัมย์มีคุณภาพชีวิตที่ดี มั่นคง ยั่งยืน บนพื้นฐานความพอเพียง"
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี / 4 การพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
- 2.3 กลยุทธ์การพัฒนากิจกรรมคมนาคม
- (1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
รายละเอียดโครงการเดิม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2566 (แบบ ผ.02) ลำดับที่ 38 หน้าที่ 102											
9	โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตบนถนนคอนกรีตเสริมถนนวนดวงจิตร์	ประชากรมีการสัญจรไป-มาสะดวกรวดเร็ว	ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 198 เมตร หนา 0.04 เมตร มีพื้นที่แอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 792 ตารางเมตร (ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นงานเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีตแบบเลขที่ ทถ. -7-201 พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ชุด	-	-	<u>237.600</u>	-	-	ผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 198 เมตร หนา 0.04 เมตร มีพื้นที่แอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 792 ตารางเมตร	- ประชาชนสัญจรไป-มา สะดวกรวดเร็ว - ลดอุบัติเหตุ	กองช่าง
รายละเอียดโครงการที่แก้ไขใหม่											
	โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตบนถนนคอนกรีตเสริมถนนวนดวงจิตร์	ประชากรมีการสัญจรไป-มาสะดวกรวดเร็ว	ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 198 เมตร หนา 0.04 เมตร มีพื้นที่แอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 792 ตารางเมตร (ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นงานเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีตแบบเลขที่ ทถ. -7-201 พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ชุด	-	<u>277.000</u>	-	-	-	ผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 198 เมตร หนา 0.04 เมตร มีพื้นที่แอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 792 ตารางเมตร	- ประชาชนสัญจรไป-มา สะดวกรวดเร็ว - ลดอุบัติเหตุ	กองช่าง