



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

แก้ไข ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2566

เทศบาลตำบลโนนสุวรรณ  
อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์

งานแผนและงบประมาณ

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

โทรศัพท์ 0 4460 7218 / [www.nonsuwan.go.th](http://www.nonsuwan.go.th)

**รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แกะไข ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2566  
เทศบาลตำบลโนนสุวรรณ**

แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 : ด้านเศรษฐกิจ "เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอมกึ่งพหุวัฒนธรรมโลก และการพัฒนาเศรษฐกิจภายใต้พื้นฐานของการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย"

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 : ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต "คนบุรีรัมย์มีคุณภาพชีวิตที่ดี มั่นคง ยั่งยืน บนพื้นฐานความพอเพียง"

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี / 4 การพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
<b>รายละเอียดโครงการเดิม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แบบ ผ.02 ลำดับที่ 12 หน้าที่ 77</b>											
1	โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตบนถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนโนนทอง	ประชากรมีการสัญจรไป-มา สะดวก รวดเร็ว	ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 167 เมตร หนา 0.04 เมตร มีพื้นที่แอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 668 ตารางเมตร (ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นงานเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต) แบบเลขที่ ทถ. -7-201 พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ชุด	-	200,400	-	-	-	ผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 167 เมตร หนา 0.04 เมตร มีพื้นที่แอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 668 ตารางเมตร	- ประชาชนสัญจรไป-มา สะดวก รวดเร็ว - ลดอุบัติเหตุ	กองช่าง
<b>รายละเอียดโครงการที่แก้ไขใหม่</b>											
	โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตบนถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนโนนทอง	ประชากรมีการสัญจรไป-มา สะดวก รวดเร็ว	ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 167 เมตร หนา 0.04 เมตร มีพื้นที่แอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 668 ตารางเมตร (ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นงานเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต) แบบเลขที่ ทถ. -7-201 พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ชุด	<u>200,400</u>	-	-	-	-	ผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 167 เมตร หนา 0.04 เมตร มีพื้นที่แอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 668 ตารางเมตร	- ประชาชนสัญจรไป-มา สะดวก รวดเร็ว - ลดอุบัติเหตุ	กองช่าง

**รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้มือ ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2566  
เทศบาลตำบลโนนสุวรรณ**

แบบ ผ.02

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 : ด้านเศรษฐกิจ "เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอมกัมพูชามาตรฐานโลก และการพัฒนาเศรษฐกิจภายใต้พื้นฐานของการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย"  
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 : ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต "คนบุรีรัมย์มีคุณภาพชีวิตที่ดี มั่นคง ยั่งยืน บนพื้นฐานความพอเพียง"
- ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี / 4 การพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
- 2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
<b>รายละเอียดโครงการเดิม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แบบ ผ.02 ลำดับที่ 13 หน้าที่ 78</b>											
2	โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตบนถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนมาหนอง	ประชากรมีการสัญจรไป-มา สะดวก รวดเร็ว	ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 168 เมตร หนา 0.04 เมตร มีพื้นที่แอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 672 ตารางเมตร (ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นงานเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต) แบบเลขที่ ทถ. -7-201 พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ชุด	-	201,600	-	-	-	ผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 168 เมตร หนา 0.04 เมตร มีพื้นที่แอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 672 ตารางเมตร	- ประชาชนสัญจรไป-มา สะดวก รวดเร็ว - ลดอุบัติเหตุ	กองช่าง
<b>รายละเอียดโครงการที่แก้ไขใหม่</b>											
	โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตบนถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนมาหนอง	ประชากรมีการสัญจรไป-มา สะดวก รวดเร็ว	ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 168 เมตร หนา 0.04 เมตร มีพื้นที่แอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 672 ตารางเมตร (ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นงานเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต) แบบเลขที่ ทถ. -7-201 พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ชุด	<u>201,600</u>	-	-	-	-	ผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 168 เมตร หนา 0.04 เมตร มีพื้นที่แอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 672 ตารางเมตร	- ประชาชนสัญจรไป-มา สะดวก รวดเร็ว - ลดอุบัติเหตุ	กองช่าง

**รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้วไข ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2566  
เทศบาลตำบลโนนสุวรรณ**

แบบ ผ.02

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 : ด้านเศรษฐกิจ "เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอมกึ่งพามาตรฐานโลก และการพัฒนาเศรษฐกิจภายใต้พื้นฐานของการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย"  
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 : ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต "คนบุรีรัมย์มีคุณภาพชีวิตที่ดี มั่นคง ยั่งยืน บนพื้นฐานความพอเพียง"
- ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี / 4 การพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  
2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
<b>รายละเอียดโครงการเดิม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แบบ ผ.02 ลำดับที่ 14 หน้าที่ 79</b>											
3	โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตบนถนนคอนกรีตเดิม ถนนผลึกรุ่งโรจน์	ประชากรมีการสัญจรไป-มา สะดวก รวดเร็ว	ขนาดกว้าง 4-5 เมตร ยาว319 เมตร หนา 0.04 เมตร มีพื้นที่แอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,436 ตารางเมตร (ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งานเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต) แบบเลขที่ ทถ. -7-201 พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ชุด	-	430,800	-	-	-	ผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตขนาดกว้าง 4-5 เมตร ยาว 319 เมตร หนา 0.04 เมตร มีพื้นที่แอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,436 ตารางเมตร	- ประชาชนสัญจรไป-มา สะดวก รวดเร็ว - ลดอุบัติเหตุ	กองช่าง
<b>รายละเอียดโครงการที่แก้ไขใหม่</b>											
	โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตบนถนนคอนกรีตเดิม ถนนผลึกรุ่งโรจน์	ประชากรมีการสัญจรไป-มา สะดวก รวดเร็ว	ขนาดกว้าง 4-5 เมตร ยาว319 เมตร หนา 0.04 เมตร มีพื้นที่แอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,436 ตารางเมตร (ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งานเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต) แบบเลขที่ ทถ. -7-201 พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ชุด	<u>430,800</u>	-	-	-	-	ผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตขนาดกว้าง 4-5 เมตร ยาว 319 เมตร หนา 0.04 เมตร มีพื้นที่แอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,436 ตารางเมตร	- ประชาชนสัญจรไป-มา สะดวก รวดเร็ว - ลดอุบัติเหตุ	กองช่าง

**รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก่ไข ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2566  
เทศบาลตำบลโนนสุวรรณ**

แบบ ผ.02

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 : ด้านเศรษฐกิจ "เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอมกึ่งพามาตรฐานโลก และการพัฒนาเศรษฐกิจภายใต้พื้นฐานของการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย"  
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 : ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต "คนบุรีรัมย์มีคุณภาพชีวิตที่ดี มั่นคง ยั่งยืน บนพื้นฐานความพอเพียง"
- ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี / 4 การพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
- 2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
<b>รายละเอียดโครงการเดิม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แบบ ผ.02 ลำดับที่ 17 หน้าที่ 82</b>											
4	โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตบนถนนคอนกรีตเสริมผิวเสริม	ประชาชนมีการสัญจรไป-มา สะดวก รวดเร็ว	ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 57 เมตร หนา 0.04 เมตร มีพื้นที่แอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 228 ตารางเมตร (ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นงานเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต) แบบเลขที่ ทล. -7-201 พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ชุด	-	66,900	-	-	-	ผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 57 เมตร หนา 0.04 เมตร มีพื้นที่แอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 228 ตารางเมตร	- ประชาชนสัญจรไป-มา สะดวก รวดเร็ว - ลดอุบัติเหตุ	กองช่าง
<b>รายละเอียดโครงการที่แก้ไขใหม่</b>											
	โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตบนถนนคอนกรีตเสริมผิวเสริม	ประชาชนมีการสัญจรไป-มา สะดวก รวดเร็ว	ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 57 เมตร หนา 0.04 เมตร มีพื้นที่แอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 228 ตารางเมตร (ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นงานเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต) แบบเลขที่ ทล. -7-201 พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ชุด	66,900	-	-	-	-	ผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 57 เมตร หนา 0.04 เมตร มีพื้นที่แอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 228 ตารางเมตร	- ประชาชนสัญจรไป-มา สะดวก รวดเร็ว - ลดอุบัติเหตุ	กองช่าง

**รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก่ไข ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2566  
เทศบาลตำบลโนนสุวรรณ**

แบบ ผ.02

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 : ด้านเศรษฐกิจ "เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอมกัมพูชามาตรฐานโลก และการพัฒนาเศรษฐกิจภายใต้พื้นฐานของการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย"  
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 : ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต "คนบุรีรัมย์มีคุณภาพชีวิตที่ดี มั่นคง ยั่งยืน บนพื้นฐานความพอเพียง"
- ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี / 4 การพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
- 2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
<b>รายละเอียดโครงการเดิม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แบบ ผ.02 ลำดับที่ 18 หน้าที่ 83</b>											
5	โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตบนถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนรุ่งเรือง	ประชาชนมีการสัญจรไป-มา สะดวก รวดเร็ว	ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 483 เมตร หนา 0.04 เมตร มีพื้นที่แอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 2,415 ตารางเมตร (ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นงานเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต) แบบเลขที่ ทล. -7-201 พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ชุด	-	724,500	-	-	-	ผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 483 เมตร หนา 0.04 เมตร มีพื้นที่แอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 2,415 ตารางเมตร	- ประชาชนสัญจรไป-มา สะดวก รวดเร็ว - ลดอุบัติเหตุ	กองช่าง
<b>รายละเอียดโครงการที่แก้ไขใหม่</b>											
	โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตบนถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนรุ่งเรือง	ประชาชนมีการสัญจรไป-มา สะดวก รวดเร็ว	ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 483 เมตร หนา 0.04 เมตร มีพื้นที่แอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 2,415 ตารางเมตร (ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นงานเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต) แบบเลขที่ ทล. -7-201 พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ชุด	<u>724,500</u>	-	-	-	-	ผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 483 เมตร หนา 0.04 เมตร มีพื้นที่แอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 2,415 ตารางเมตร	- ประชาชนสัญจรไป-มา สะดวก รวดเร็ว - ลดอุบัติเหตุ	กองช่าง

**รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก่ไข ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2566  
เทศบาลตำบลโนนสุวรรณ**

แบบ ผ.02

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 : ด้านเศรษฐกิจ "เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอมกึ่งพหุมาตรฐานโลก และการพัฒนาเศรษฐกิจภายใต้พื้นฐานของการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย"  
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 : ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต "คนบุรีรัมย์มีคุณภาพชีวิตที่ดี มั่นคง ยั่งยืน บนพื้นฐานความพอเพียง"
- ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี / 4 การพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
- 2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
<b>รายละเอียดโครงการเดิม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แบบ ผ.02 ลำดับที่ 19 หน้าที่ 84</b>											
6	โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตบนถนนคอนกรีตเดิม ถนนบุรีคำเรือง	ประชาชนมีการสัญจรไป-มา สะดวก รวดเร็ว	ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 155 เมตร หนา 0.04 เมตร มีพื้นที่แอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 465 ตารางเมตร (ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นงานเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต) แบบเลขที่ ทล. -7-201 พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ชุด	-	139,500	-	-	-	ผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 155 เมตร หนา 0.04 เมตร มีพื้นที่แอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 465 ตารางเมตร	- ประชาชนสัญจรไป-มา สะดวก รวดเร็ว - ลดอุบัติเหตุ	กองช่าง
<b>รายละเอียดโครงการที่แก้ไขใหม่</b>											
	โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตบนถนนคอนกรีตเดิม ถนนบุรีคำเรือง	ประชาชนมีการสัญจรไป-มา สะดวก รวดเร็ว	ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 155 เมตร หนา 0.04 เมตร มีพื้นที่แอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 465 ตารางเมตร (ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นงานเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต) แบบเลขที่ ทล. -7-201 พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ชุด	<u>139,500</u>	-	-	-	-	ผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 155 เมตร หนา 0.04 เมตร มีพื้นที่แอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 465 ตารางเมตร	- ประชาชนสัญจรไป-มา สะดวก รวดเร็ว - ลดอุบัติเหตุ	กองช่าง

**รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้มือ ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2566  
เทศบาลตำบลโนนสุวรรณ**

แบบ ผ.02

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 : ด้านเศรษฐกิจ "เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอมกึ่งพามาตรฐานโลก และการพัฒนาเศรษฐกิจภายใต้พื้นฐานของการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย"  
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 : ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต "คนบุรีรัมย์มีคุณภาพชีวิตที่ดี มั่นคง ยั่งยืน บนพื้นฐานความพอเพียง"
- ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี / 4 การพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
- 2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
<b>รายละเอียดโครงการเดิม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แบบ ผ.02 ลำดับที่ 21 หน้าที่ 86</b>											
7	โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตบนถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสุขาภิบาล 3	ประชากรมีการสัญจรไป-มา สะดวก รวดเร็ว	ขนาดกว้าง 4-5 เมตร ยาว 356 เมตร หนา 0.04 เมตร มีพื้นที่แอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,602 ตารางเมตร (ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นงานเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต) แบบเลขที่ ทล.-7-201 พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ชุด	-	-	480,600	-	-	ผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 356 เมตร หนา 0.04 เมตร มีพื้นที่แอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,602 ตารางเมตร	- ประชาชนสัญจรไป-มา สะดวก รวดเร็ว - ลดอุบัติเหตุ	กองช่าง
<b>รายละเอียดโครงการที่แก้ไขใหม่</b>											
	โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตบนถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสุขาภิบาล 3	ประชากรมีการสัญจรไป-มา สะดวก รวดเร็ว	ขนาดกว้าง 4-5 เมตร ยาว 356 เมตร หนา 0.04 เมตร มีพื้นที่แอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,602 ตารางเมตร (ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นงานเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต) แบบเลขที่ ทล.-7-201 พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ชุด	<u>480,600</u>	-	-	-	-	ผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตขนาดกว้าง <u>4-5</u> เมตร ยาว 356 เมตร หนา 0.04 เมตร มีพื้นที่แอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,602 ตารางเมตร	- ประชาชนสัญจรไป-มา สะดวก รวดเร็ว - ลดอุบัติเหตุ	กองช่าง



**รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก่ไข ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2566  
เทศบาลตำบลโนนสุวรรณ**

แบบ ผ.02

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 : ด้านเศรษฐกิจ "เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอมกึ่งพามาตรฐานโลก และการพัฒนาเศรษฐกิจภายใต้พื้นฐานของการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย"  
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 : ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต "คนบุรีรัมย์มีคุณภาพชีวิตที่ดี มั่นคง ยั่งยืน บนพื้นฐานความพอเพียง"
- ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี / 4 การพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
- 2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
<b>รายละเอียดโครงการเดิม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แบบ ผ.02 ลำดับที่ 22 หน้าที่ 87</b>											
8	โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตบนถนนคอนกรีตเดิม ถนนสุขาภิบาล 4	ประชากรมีการสัญจรไป-มา สะดวก รวดเร็ว	ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 258 เมตร หนา 0.04 เมตร มีพื้นที่แอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,920 ตารางเมตร (ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งานเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต) แบบเลขที่ ทล. -7-201 พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ชุด	-	-	576,600	-	-	ผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 258 เมตร หนา 0.04 เมตร มีพื้นที่แอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,920 ตารางเมตร	- ประชาชนสัญจรไป-มา สะดวก รวดเร็ว - ลดอุบัติเหตุ	กองช่าง
<b>รายละเอียดโครงการที่แก้ไขใหม่</b>											
	โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตบนถนนคอนกรีตเดิม ถนนสุขาภิบาล 2	ประชากรมีการสัญจรไป-มา สะดวก รวดเร็ว	ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 258 เมตร หนา 0.04 เมตร มีพื้นที่แอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,920 ตารางเมตร (ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งานเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต) แบบเลขที่ ทล. -7-201 พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ชุด	<u>576,600</u>	-	-	-	-	ผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 258 เมตร หนา 0.04 เมตร มีพื้นที่แอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,920 ตารางเมตร	- ประชาชนสัญจรไป-มา สะดวก รวดเร็ว - ลดอุบัติเหตุ	กองช่าง

**รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้วไข ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2566  
เทศบาลตำบลโนนสุวรรณ**

แบบ ผ.02

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 : ด้านเศรษฐกิจ "เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอมกึ่งพหุมาตรฐานโลก และการพัฒนาเศรษฐกิจภายใต้พื้นฐานของการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย"  
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 : ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต "คนบุรีรัมย์มีคุณภาพชีวิตที่ดี มั่นคง ยั่งยืน บนพื้นฐานความพอเพียง"
- ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี / 4 การพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
- 2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
<b>รายละเอียดโครงการเดิม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แบบ ผ.02 ลำดับที่ 25 หน้าที่ 90</b>											
9	โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตบนถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	ประชาชนมีการสัญจรไป-มา สะดวก รวดเร็ว	ขนาดกว้าง 3-4 เมตร ยาว 143 เมตร หนา 0.04 เมตร มีพื้นที่แอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 500 ตารางเมตร (ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นงานเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต) แบบเลขที่ ทล. -7-201 พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ชุด	-	-	-	150,000	-	ผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตขนาดกว้าง 3-4 เมตร ยาว 143 เมตร หนา 0.04 เมตร มีพื้นที่แอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 500 ตารางเมตร	- ประชาชนสัญจรไป-มา สะดวก รวดเร็ว - ลดอุบัติเหตุ	กองช่าง
<b>รายละเอียดโครงการที่แก้ไขใหม่</b>											
	โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตบนถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	ประชาชนมีการสัญจรไป-มา สะดวก รวดเร็ว	ขนาดกว้าง 3-4 เมตร ยาว 143 เมตร หนา 0.04 เมตร มีพื้นที่แอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 500 ตารางเมตร (ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นงานเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต) แบบเลขที่ ทล. -7-201 พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ชุด	<u>150,000</u>	-	-	-	-	ผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตขนาดกว้าง 3-4 เมตร ยาว 143 เมตร หนา 0.04 เมตร มีพื้นที่แอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 500 ตารางเมตร	- ประชาชนสัญจรไป-มา สะดวก รวดเร็ว - ลดอุบัติเหตุ	กองช่าง

**รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้วไข ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2566  
เทศบาลตำบลโนนสุวรรณ**

แบบ ผ.02

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 : ด้านเศรษฐกิจ "เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอมกัมพูชามาตรฐานโลก และการพัฒนาเศรษฐกิจภายใต้พื้นฐานของการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย"  
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 : ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต "คนบุรีรัมย์มีคุณภาพชีวิตที่ดี มั่นคง ยั่งยืน บนพื้นฐานความพอเพียง"
- ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี / 4 การพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
- 2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
<b>รายละเอียดโครงการเดิม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แบบ ผ.02 ลำดับที่ 26 หน้าที่ 91</b>											
10	โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตบนถนนคอนกรีตเดิม ถนนอารีย์สัมพันธ์	ประชากรมีการสัญจรไป-มา สะดวก รวดเร็ว	ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 161 เมตร หนา 0.04 เมตร มีพื้นที่แอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 483 ตารางเมตร (ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นงานเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต) แบบเลขที่ ทล. -7-201 พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ชุด	-	-	-	144,900	-	ผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 161 เมตร หนา 0.04 เมตร มีพื้นที่แอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 483 ตารางเมตร	- ประชาชนสัญจรไป-มา สะดวก รวดเร็ว - ลดอุบัติเหตุ	กองช่าง
<b>รายละเอียดโครงการที่แก้ไขใหม่</b>											
	โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตบนถนนคอนกรีตเดิม ถนนอารีย์สัมพันธ์	ประชากรมีการสัญจรไป-มา สะดวก รวดเร็ว	ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 161 เมตร หนา 0.04 เมตร มีพื้นที่แอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 483 ตารางเมตร (ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นงานเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต) แบบเลขที่ ทล. -7-201 พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ชุด	144,900	-	-	-	-	ผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 161 เมตร หนา 0.04 เมตร มีพื้นที่แอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 483 ตารางเมตร	- ประชาชนสัญจรไป-มา สะดวก รวดเร็ว - ลดอุบัติเหตุ	กองช่าง

**รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก่ไข ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2566  
เทศบาลตำบลโนนสุวรรณ**

แบบ ผ.02

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 : ด้านเศรษฐกิจ "เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอมกัมพูชามาตรฐานโลก และการพัฒนาเศรษฐกิจภายใต้พื้นฐานของการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย"  
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 : ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต "คนบุรีรัมย์มีคุณภาพชีวิตที่ดี มั่นคง ยั่งยืน บนพื้นฐานความพอเพียง"
- ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี / 4 การพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
- 2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
<b>รายละเอียดโครงการเดิม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แบบ ผ.02 ลำดับที่ 27 หน้าที่ 92</b>											
11	โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตบนถนนคอนกรีตเดิม ถนนสุขาภิบาล1	ประชากรมีการสัญจรไป-มา สะดวก รวดเร็ว	ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 1,078 เมตร หนา 0.04 เมตร มีพื้นที่แอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 5,390 ตารางเมตร (ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งานเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต) แบบเลขที่ ทล. -7-201 พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ชุด	-	-	-	1,617,000	-	ผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 1,078 เมตร หนา 0.04 เมตร มีพื้นที่แอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 5,390 ตารางเมตร	- ประชาชนสัญจรไป-มา สะดวก รวดเร็ว - ลดอุบัติเหตุ	กองช่าง
<b>รายละเอียดโครงการที่แก้ไขใหม่</b>											
	โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตบนถนนคอนกรีตเดิม ถนนสุขาภิบาล1	ประชากรมีการสัญจรไป-มา สะดวก รวดเร็ว	ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 1,078 เมตร หนา 0.04 เมตร มีพื้นที่แอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 5,390 ตารางเมตร (ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งานเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต) แบบเลขที่ ทล. -7-201 พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ชุด	<u>1,617,000</u>	-	-	-	-	ผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 1,078 เมตร หนา 0.04 เมตร มีพื้นที่แอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 5,390 ตารางเมตร	- ประชาชนสัญจรไป-มา สะดวก รวดเร็ว - ลดอุบัติเหตุ	กองช่าง