



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

แก้ไข ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2566

เทศบาลตำบลโนนสุวรรณ
อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์

งานแผนและงบประมาณ

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

โทรศัพท์ 0 4460 7218 / www.nonsuwan.go.th

**รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้มือ ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2566
เทศบาลตำบลโนนสุวรรณ**

แบบ ผ.02

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมายเหตุที่ 5 ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค
- ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ 9 : สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืนและส่งเสริมนวัตกรรม
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 : ด้านเศรษฐกิจ "เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอมกัมพูชาตามมาตรฐานโลก และการพัฒนาเศรษฐกิจภายใต้พื้นฐานของการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย"
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 : ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต "คนบุรีรัมย์มีคุณภาพชีวิตที่ดี มั่นคง ยั่งยืน บนพื้นฐานความพอเพียง"
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี / 4 การพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
 - 2.3 กลยุทธ์การพัฒนาการคมนาคม
 - (1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
รายละเอียดโครงการเดิม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้มือ ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2566 (แบบ ผ.02) ลำดับที่ 6 หน้าที่ 70											
1	โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตบนถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนเจริญสุข	ประชากรมีการสัญจรไป-มา สะดวก รวดเร็ว	ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 310 เมตร หนา 0.04 เมตร มีพื้นที่แอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,240 ตารางเมตร (ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งานเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต) แบบเลขที่ ทถ. -7-201 พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ชุด	<u>372,000</u>	-	-	-	-	ผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 310 เมตร หนา 0.04 เมตร มีพื้นที่แอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,240 ตารางเมตร	- ประชาชนสัญจรไป-มาสะดวก รวดเร็ว - ลดอุบัติเหตุ	กองช่าง
รายละเอียดโครงการที่แก้ไขใหม่											
	โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตบนถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนเจริญสุข	ประชากรมีการสัญจรไป-มา สะดวก รวดเร็ว	ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 310 เมตร หนา 0.04 เมตร มีพื้นที่แอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,240 ตารางเมตร (ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งานเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต) แบบเลขที่ ทถ. -7-201 พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ชุด	<u>462,000</u>	-	-	-	-	ผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 310 เมตร หนา 0.04 เมตร มีพื้นที่แอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,240 ตารางเมตร	- ประชาชนสัญจรไป-มาสะดวก รวดเร็ว - ลดอุบัติเหตุ	กองช่าง

**รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2566
เทศบาลตำบลโนนสุวรรณ**

แบบ ผ.02

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมายความว่า 5 ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค
- ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ 9 : สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืนและส่งเสริมนวัตกรรม
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 : ด้านเศรษฐกิจ "เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอมกัมพูชามาตรฐานโลก และการพัฒนาเศรษฐกิจภายใต้พื้นฐานของการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย"
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 : ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต "คนบุรีรัมย์มีคุณภาพชีวิตที่ดี มั่นคง ยั่งยืน บนพื้นฐานความพอเพียง"
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี / 4 การพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
 - 2.3 กลยุทธ์การพัฒนาการคมนาคม
 - (1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก	
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
รายละเอียดโครงการเดิม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2566 (แบบ ผ.02) ลำดับที่ 7 หน้าที่ 71												
2	โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตบนถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนโคกระเบื้อง-ขลุ้งไผ่	ประชากรมีการสัญจรไป-มา สะดวก รวดเร็ว	-ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 410 เมตร หนา 0.04 เมตร มีพื้นที่แอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 2,050 ตารางเมตร (ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งานเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต) แบบเลขที่ ทถ. -7-201 พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ชุด	<u>615,000</u>	-	-	-	-	-	- ผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 410 เมตร หนา 0.04 เมตร มีพื้นที่แอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 2,050 ตารางเมตร	- ประชาชนสัญจร ไป-มา สะดวก รวดเร็ว - ลดอุบัติเหตุ	กองช่าง
รายละเอียดโครงการที่แก้ไขใหม่												
	โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตบนถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนโคกระเบื้อง-ขลุ้งไผ่	ประชากรมีการสัญจรไป-มา สะดวก รวดเร็ว	-ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 410 เมตร หนา 0.04 เมตร มีพื้นที่แอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 2,050 ตารางเมตร (ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งานเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต) แบบเลขที่ ทถ. 7-201 พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ชุด	<u>740,000</u>	-	-	-	-	-	- ผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 410 เมตร หนา 0.04 เมตร มีพื้นที่แอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 2,050 ตารางเมตร	- ประชาชนสัญจร ไป-มา สะดวก รวดเร็ว - ลดอุบัติเหตุ	กองช่าง

**รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้วไข ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2566
เทศบาลตำบลโนนสุวรรณ**

แบบ ผ.02

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมายความว่า 5 ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค
- ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ 9 : สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืนและส่งเสริมนวัตกรรม
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 : ด้านเศรษฐกิจ "เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอมกัมพูชามาตรฐานโลก และการพัฒนาเศรษฐกิจภายใต้พื้นฐานของการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย"
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 : ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต "คนบุรีรัมย์มีคุณภาพชีวิตที่ดี มั่นคง ยั่งยืน บนพื้นฐานความพอเพียง"
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี / 4 การพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
 - 2.3 กลยุทธ์การพัฒนาการคมนาคม
 - (1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
รายละเอียดโครงการเดิม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้วไข ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2566 (แบบ ผ.02) ลำดับที่ 8 หน้าที่ 72											
3	โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตบนถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนแก้วกุล	ประชาชนมีการสัญจรไป-มา สะดวก รวดเร็ว	ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 178 เมตร หนา 0.04 เมตร มีพื้นที่แอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 712 ตารางเมตร (ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งานเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต) แบบเลขที่ ทล. -7-201 พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ชุด	<u>213,600</u>	-	-	-	-	- ผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 178 เมตร หนา 0.04 เมตร มีพื้นที่แอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 712 ตารางเมตร	- ประชาชนสัญจรไป-มา สะดวก รวดเร็ว - ลดอุบัติเหตุ	กองช่าง
รายละเอียดโครงการที่แก้ไขใหม่											
	โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตบนถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนแก้วกุล	ประชาชนมีการสัญจรไป-มา สะดวก รวดเร็ว	ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 178 เมตร หนา 0.04 เมตร มีพื้นที่แอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 712 ตารางเมตร (ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งานเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต) แบบเลขที่ ทล. -7-201 พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ชุด	<u>266,000</u>	-	-	-	-	- ผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 178 เมตร หนา 0.04 เมตร มีพื้นที่แอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 712 ตารางเมตร	- ประชาชนสัญจรไป-มา สะดวก รวดเร็ว - ลดอุบัติเหตุ	กองช่าง

**รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้มือ ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2566
เทศบาลตำบลโนนสุวรรณ**

แบบ ผ.02

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมายความว่า 5 ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค
- ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ 9 : สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืนและส่งเสริมนวัตกรรม
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 : ด้านเศรษฐกิจ "เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอมกัมพูชามาตรฐานโลก และการพัฒนาเศรษฐกิจภายใต้พื้นฐานของการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย"
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 : ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต "คนบุรีรัมย์มีคุณภาพชีวิตที่ดี มั่นคง ยั่งยืน บนพื้นฐานความพอเพียง"
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี / 4 การพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
 - 2.3 กลยุทธ์การพัฒนาการคมนาคม
 - (1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก		
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)					
รายละเอียดโครงการเดิม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้มือ ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2566 (แบบ ผ.02) ลำดับที่ 10 หน้าที่ 74													
4	โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตบนถนนคอนกรีตเดิมขอยตัน	ประชากรมีการสัญจรไป-มา สะดวก รวดเร็ว	ขนาดกว้าง 3-4 เมตร ยาว181 เมตร หนา 0.04 เมตร มีพื้นที่แอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 634 ตารางเมตร (ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งานเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต) แบบเลขที่ ทล. -7-201 พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ชุด	<u>190,200</u>	-	-	-	-	-	-	ผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตขนาดกว้าง 3-4 เมตร ยาว181เมตร หนา 0.04 เมตร มีพื้นที่แอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 634 ตารางเมตร	- ประชาชนสัญจร ไป-มา สะดวก รวดเร็ว - ลดอุบัติเหตุ	กองช่าง
รายละเอียดโครงการที่แก้ไขใหม่													
	โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตบนถนนคอนกรีตเดิมขอยตัน	ประชากรมีการสัญจรไป-มา สะดวก รวดเร็ว	ขนาดกว้าง 3-4 เมตร ยาว181 เมตร หนา 0.04 เมตร มีพื้นที่แอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 634 ตารางเมตร (ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งานเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต) แบบเลขที่ ทล. -7-201 พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ชุด	<u>249,000</u>	-	-	-	-	-	-	ผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตขนาดกว้าง 3-4 เมตร ยาว181เมตร หนา 0.04 เมตร มีพื้นที่แอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 634 ตารางเมตร	- ประชาชนสัญจร ไป-มา สะดวก รวดเร็ว - ลดอุบัติเหตุ	กองช่าง

**รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้มือ ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2566
เทศบาลตำบลโนนสุวรรณ**

แบบ ผ.02

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมายความว่า 5 ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค
- ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ 9 : สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืนและส่งเสริมนวัตกรรม
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 : ด้านเศรษฐกิจ "เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอมกู่พามาตรฐานโลก และการพัฒนาเศรษฐกิจภายใต้พื้นฐานของการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย"
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 : ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต "คนบุรีรัมย์มีคุณภาพชีวิตที่ดี มั่นคง ยั่งยืน บนพื้นฐานความพอเพียง"
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี / 4 การพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
 - 2.3 กลยุทธ์การพัฒนาการคมนาคม
 - (1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
รายละเอียดโครงการเดิม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้มือ ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2566 (แบบ ผ.02) ลำดับที่ 11 หน้าที่ 75											
5	โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตบนถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนจันทร์ชนะ	ประชากรมีการสัญจรไป-มา สะดวก รวดเร็ว	ขนาดกว้าง 4-5 เมตร ยาว 295 เมตร หนา 0.04 เมตร มีพื้นที่แอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,380 ตารางเมตร (ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งานเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต) แบบเลขที่ ทล. -7-201 พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ชุด	<u>414,000</u>	-	-	-	-	ผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตขนาดกว้าง 4-5 เมตร ยาว 295 เมตร หนา 0.04 เมตร มีพื้นที่แอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,380 ตารางเมตร	- ประชาชนสัญจรไป-มาสะดวก รวดเร็ว - ลดอุบัติเหตุ	กองช่าง
รายละเอียดโครงการที่แก้ไขใหม่											
	โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตบนถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนจันทร์ชนะ	ประชากรมีการสัญจรไป-มา สะดวก รวดเร็ว	ขนาดกว้าง 4-5 เมตร ยาว 295 เมตร หนา 0.04 เมตร มีพื้นที่แอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,380 ตารางเมตร (ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งานเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต) แบบเลขที่ ทล. -7-201 พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ชุด	<u>489,000</u>	-	-	-	-	ผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตขนาดกว้าง 4-5 เมตร ยาว 295 เมตร หนา 0.04 เมตร มีพื้นที่แอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,380 ตารางเมตร	- ประชาชนสัญจรไป-มาสะดวก รวดเร็ว - ลดอุบัติเหตุ	กองช่าง

**รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้มือ ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2566
เทศบาลตำบลโนนสุวรรณ**

แบบ ผ.02

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมายเหตุที่ 5 ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค
- ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ 9 : สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืนและส่งเสริมนวัตกรรม
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 : ด้านเศรษฐกิจ "เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอมกู่พามาตรฐานโลก และการพัฒนาเศรษฐกิจภายใต้พื้นฐานของการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย"
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 : ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต "คนบุรีรัมย์มีคุณภาพชีวิตที่ดี มั่นคง ยั่งยืน บนพื้นฐานความพอเพียง"
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี / 4 การพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
- 2.3 กลยุทธ์การพัฒนาการคมนาคม
- (1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
รายละเอียดโครงการเดิม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้มือ ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2566 (แบบ ผ.02) ลำดับที่ 15 หน้าที่ 79											
6	โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตบนถนนคอนกรีตเสริมถนนประทุมทอง	ประชากรมีการสัญจรไป-มา สะดวก รวดเร็ว	ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว <u>416</u> เมตร หนา 0.04 เมตร มีพื้นที่แอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า <u>1,664</u> ตารางเมตร (ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งานเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต) แบบเลขที่ ทถ. -7-201 พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ชุด	<u>499,200</u>	-	-	-	-	- ผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว <u>416</u> เมตร หนา 0.04 เมตร มีพื้นที่แอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า <u>1,664</u> ตารางเมตร	- ประชาชนสัญจร ไป-มา สะดวก รวดเร็ว - ลดอุบัติเหตุ	กองช่าง
รายละเอียดโครงการที่แก้ไขใหม่											
	โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตบนถนนคอนกรีตเสริมถนนประทุมทอง	ประชากรมีการสัญจรไป-มา สะดวก รวดเร็ว	ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว <u>146</u> เมตร หนา 0.04 เมตร มีพื้นที่แอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า <u>584</u> ตารางเมตร (ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งานเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต) แบบเลขที่ ทถ. -7-201 พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ชุด	<u>230,000</u>	-	-	-	-	- ผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว <u>146</u> เมตร หนา 0.04 เมตร มีพื้นที่แอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า <u>584</u> ตารางเมตร	- ประชาชนสัญจร ไป-มา สะดวก รวดเร็ว - ลดอุบัติเหตุ	กองช่าง

**รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แกะไข ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2566
เทศบาลตำบลโนนสุวรรณ**

แบบ ผ.02

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมายเหตุที่ 5 ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค
- ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ 9 : สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืนและส่งเสริมนวัตกรรม
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 : ด้านเศรษฐกิจ "เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอมกัมพูชามาตรฐานโลก และการพัฒนาเศรษฐกิจภายใต้พื้นฐานของการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย"
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 : ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต "คนบุรีรัมย์มีคุณภาพชีวิตที่ดี มั่นคง ยั่งยืน บนพื้นฐานความพอเพียง"
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี / 4 การพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
 - 2.3 กลยุทธ์การพัฒนาการคมนาคม
 - (1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก		
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)					
รายละเอียดโครงการเดิม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แกะไข ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2566 (แบบ ผ.02) ลำดับที่ 23 หน้าที่ 87													
7	โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตบนถนนคอนกรีตเสริมถนนวนรรณกิจ	ประชากรมีการสัญจรไป-มา สะดวก รวดเร็ว	ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 176 เมตร หนา 0.04 เมตร มีพื้นที่แอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 704 ตารางเมตร (ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งานเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต) แบบเลขที่ ทล. -7-201 พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ชุด	-	-	<u>211.200</u>	-	-	-	-	ผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 176 เมตร หนา 0.04 เมตร มีพื้นที่แอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 704 ตารางเมตร	- ประชาชนสัญจร ไป-มา สะดวก รวดเร็ว - ลดอุบัติเหตุ	กองช่าง
รายละเอียดโครงการที่แก้ไขใหม่													
	โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตบนถนนคอนกรีตเสริมถนนวนรรณกิจ	ประชากรมีการสัญจรไป-มา สะดวก รวดเร็ว	ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 176 เมตร หนา 0.04 เมตร มีพื้นที่แอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 704 ตารางเมตร (ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งานเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต) แบบเลขที่ ทล. -7-201 พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ชุด	<u>272.000</u>	-	-	-	-	-	-	ผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 176 เมตร หนา 0.04 เมตร มีพื้นที่แอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 704 ตารางเมตร	- ประชาชนสัญจร ไป-มา สะดวก รวดเร็ว - ลดอุบัติเหตุ	กองช่าง

**รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แกะไข ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2566
เทศบาลตำบลโนนสุวรรณ**

แบบ ผ.02

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมวดที่ 5 ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค
- ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ 9 : สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืนและส่งเสริมนวัตกรรม
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 : ด้านเศรษฐกิจ "เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอมกัมพูชามาตรฐานโลก และการพัฒนาเศรษฐกิจภายใต้พื้นฐานของการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย"
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 : ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต "คนบุรีรัมย์มีคุณภาพชีวิตที่ดี มั่นคง ยั่งยืน บนพื้นฐานความพอเพียง"
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี / 4 การพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
 - 2.3 กลยุทธ์การพัฒนาการคมนาคม
 - (1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
รายละเอียดโครงการเดิม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แกะไข ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2566 (แบบ ผ.02) ลำดับที่ 30 หน้าที่ 94											
8	โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตบนถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนรินรัมย์	ประชากรมีการสัญจรไป-มา สะดวก รวดเร็ว	ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 178 เมตร หนา 0.04 เมตร มีพื้นที่แอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 712ตารางเมตร (ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งานเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต) แบบเลขที่ ทล.-7-201 พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ชุด	<u>213,600</u>	-	-	-	-	ผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 178 เมตร หนา 0.04 เมตร มีพื้นที่แอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 712 ตารางเมตร	- ประชาชนสัญจรไป-มาสะดวก รวดเร็ว - ลดอุบัติเหตุ	กองช่าง
รายละเอียดโครงการที่แก้ไขใหม่											
	โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตบนถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนรินรัมย์	ประชากรมีการสัญจรไป-มา สะดวก รวดเร็ว	ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 178 เมตร หนา 0.04 เมตร มีพื้นที่แอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 712ตารางเมตร (ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งานเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต) แบบเลขที่ ทล.-7-201 พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ชุด	<u>274,000</u>	-	-	-	-	ผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 178 เมตร หนา 0.04 เมตร มีพื้นที่แอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 712 ตารางเมตร	- ประชาชนสัญจรไป-มาสะดวก รวดเร็ว - ลดอุบัติเหตุ	กองช่าง

**รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แกะไข ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2566
เทศบาลตำบลโนนสุวรรณ**

แบบ ผ.02

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมายเหตุที่ 5 ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค
- ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ 9 : สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืนและส่งเสริมนวัตกรรม
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 : ด้านเศรษฐกิจ "เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอมกัมพูชามาตรฐานโลก และการพัฒนาเศรษฐกิจภายใต้พื้นฐานของการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย"
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 : ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต "คนบุรีรัมย์มีคุณภาพชีวิตที่ดี มั่นคง ยั่งยืน บนพื้นฐานความพอเพียง"
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี / 4 การพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
 - 2.3 กลยุทธ์การพัฒนาการคมนาคม
 - (1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
รายละเอียดโครงการเดิม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แกะไข ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2566 (แบบ ผ.02) ลำดับที่ 31 หน้าที่ 95											
9	โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตบนถนนคอนกรีตเสริมถนนประชาชน	ประชากรมีการสัญจรไป-มา สะดวก รวดเร็ว	ขนาดกว้าง 4-5 เมตร ยาว 254 เมตร หนา 0.04 เมตร มีพื้นที่แอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า <u>1,143</u> ตารางเมตร (ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นงานเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต) แบบเลขที่ ทถ. -7-201 พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ชุด	<u>342,900</u>	-	-	-	-	ผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตขนาดกว้าง 4-5 เมตร ยาว 254 เมตร หนา 0.04 เมตร มีพื้นที่แอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า <u>1,143</u> ตารางเมตร	- ประชาชนสัญจรไป-มาสะดวก รวดเร็ว - ลดอุบัติเหตุ	กองช่าง
รายละเอียดโครงการที่แก้ไขใหม่											
	โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตบนถนนคอนกรีตเสริมถนนประชาชน	ประชากรมีการสัญจรไป-มา สะดวก รวดเร็ว	ขนาดกว้าง 4-5 เมตร ยาว 254 เมตร หนา 0.04 เมตร มีพื้นที่แอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า <u>1,210</u> ตารางเมตร (ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นงานเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต) แบบเลขที่ ทถ. -7-201 พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ชุด	<u>457,000</u>	-	-	-	-	ผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตขนาดกว้าง 4-5 เมตร ยาว 254 เมตร หนา 0.04 เมตร มีพื้นที่แอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า <u>1,210</u> ตารางเมตร	- ประชาชนสัญจรไป-มาสะดวก รวดเร็ว - ลดอุบัติเหตุ	กองช่าง

**รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้วไข ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2566
เทศบาลตำบลโนนสุวรรณ**

แบบ ผ.02

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมายความว่า 5 ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค
- ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ 9 : สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืนและส่งเสริมนวัตกรรม
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 : ด้านเศรษฐกิจ "เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอมกัมพูชามาตรฐานโลก และการพัฒนาเศรษฐกิจภายใต้พื้นฐานของการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย"
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 : ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต "คนบุรีรัมย์มีคุณภาพชีวิตที่ดี มั่นคง ยั่งยืน บนพื้นฐานความพอเพียง"
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี / 4 การพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
- 2.3 กลยุทธ์การพัฒนาการคมนาคม
- (1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
รายละเอียดโครงการเดิม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้วไข ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2566 (แบบ ผ.02) ลำดับที่ 32 หน้าที่ 96											
10	โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตบนถนนคอนกรีตเสริมถนนเทศบาล 1	ประชากรมีการสัญจรไป-มา สะดวก รวดเร็ว	ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 148 เมตร หนา 0.04 เมตร มีพื้นที่แอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 444 ตารางเมตร (ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นงานเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต) แบบเลขที่ ทถ. -7-201 พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ชุด	<u>133.200</u>	-	-	-	-	ผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 148 เมตร หนา 0.04 เมตร มีพื้นที่แอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 444 ตารางเมตร	- ประชาชนสัญจรไป-มา สะดวก รวดเร็ว - ลดอุบัติเหตุ	กองช่าง
รายละเอียดโครงการที่แก้ไขใหม่											
	โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตบนถนนคอนกรีตเสริมถนนเทศบาล 1	ประชากรมีการสัญจรไป-มา สะดวก รวดเร็ว	ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 148 เมตร หนา 0.04 เมตร มีพื้นที่แอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 444 ตารางเมตร (ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นงานเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต) แบบเลขที่ ทถ. -7-201 พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ชุด	<u>181.000</u>	-	-	-	-	ผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 148 เมตร หนา 0.04 เมตร มีพื้นที่แอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 444 ตารางเมตร	- ประชาชนสัญจรไป-มา สะดวก รวดเร็ว - ลดอุบัติเหตุ	กองช่าง

**รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้มี่ ครึ่งที่ 4 พ.ศ. 2566
เทศบาลตำบลโนนสุวรรณ**

แบบ ผ.02

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมายความว่า 5 ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค
- ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ 9 : สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืนและส่งเสริมนวัตกรรม
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 : ด้านเศรษฐกิจ "เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอมกู่พามาตรฐานโลก และการพัฒนาเศรษฐกิจภายใต้พื้นฐานของการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย"
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 : ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต "คนบุรีรัมย์มีคุณภาพชีวิตที่ดี มั่นคง ยั่งยืน บนพื้นฐานความพอเพียง"
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี / 4 การพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
 - 2.3 กลยุทธ์การพัฒนาการคมนาคม
 - (1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก	
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
รายละเอียดโครงการเดิม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้มี่ ครึ่งที่ 3 พ.ศ. 2566 (แบบ ผ.02) ลำดับที่ 33 หน้าที่ 97												
11	โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบนถนนคอนกรีตเสริมถนนเมน	ประชากรมีการสัญจรไป-มา สะดวก รวดเร็ว	ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 241 เมตร หนา 0.04 เมตร มีพื้นที่แอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,205 ตารางเมตร (ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นงานเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) แบบเลขที่ ทถ. -7-201 พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ชุด	-	<u>361.500</u>	-	-	-	-	ผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 241 เมตร หนา 0.04 เมตร มีพื้นที่แอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,205 ตารางเมตร	- ประชาชนสัญจรไป-มา สะดวก รวดเร็ว - ลดอุบัติเหตุ	กองช่าง
รายละเอียดโครงการที่แก้มี่ใหม่												
	โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบนถนนคอนกรีตเสริมถนนเมน	ประชากรมีการสัญจรไป-มา สะดวก รวดเร็ว	ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 241 เมตร หนา 0.04 เมตร มีพื้นที่แอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,205 ตารางเมตร (ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งานเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) แบบเลขที่ ทถ. -7-201 พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ชุด	<u>445.000</u>		-	-	-	-	ผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 241 เมตร หนา 0.04 เมตร มีพื้นที่แอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,205 ตารางเมตร	- ประชาชนสัญจรไป-มา สะดวก รวดเร็ว - ลดอุบัติเหตุ	กองช่าง