



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

แก้ไข ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2566

เทศบาลตำบลโนนสุวรรณ  
อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์

งานแผนและงบประมาณ

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

โทรศัพท์ 0 4460 7218 / [www.nonsuwan.go.th](http://www.nonsuwan.go.th)

**รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2566  
เทศบาลตำบลโนนสุวรรณ**

แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 : ด้านเศรษฐกิจ "เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอมกึ่งพหุมาตรฐานโลก และการพัฒนาเศรษฐกิจภายใต้พื้นฐานของการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย"

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 : ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต "คนบุรีรัมย์มีคุณภาพชีวิตที่ดี มั่นคง ยั่งยืน บนพื้นฐานความพอเพียง"

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนารองครุฑปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี / 4 การพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
<b>รายละเอียดโครงการเดิม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2566 (แบบ ผ.02) ลำดับที่ 5 หน้าที่ 5</b>											
1	โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตบนถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนรุ่งเรือง	ประชากรมีการสัญจรไป-มา สะดวก รวดเร็ว	ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 483 เมตร หนา 0.04 เมตร มีพื้นที่แอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 2,415 ตารางเมตร (ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นงานเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต) แบบเลขที่ ทล. -7-201 พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ชุด	724,500	-	-	-	-	ผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 483 เมตร หนา 0.04 เมตร มีพื้นที่แอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 2,415 ตารางเมตร	- ประชาชนสัญจรไป-มาสะดวก รวดเร็ว - ลดอุบัติเหตุ	กองช่าง
<b>รายละเอียดโครงการที่แก้ไขใหม่</b>											
	โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตบนถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนรุ่งเรือง	ประชากรมีการสัญจรไป-มา สะดวก รวดเร็ว	ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 483 เมตร หนา 0.04 เมตร มีพื้นที่แอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 2,415 ตารางเมตร (ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นงานเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต) แบบเลขที่ ทล. -7-201 พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ชุด	<u>876,000</u>	-	-	-	-	ผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 483 เมตร หนา 0.04 เมตร มีพื้นที่แอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 2,415 ตารางเมตร	- ประชาชนสัญจรไป-มาสะดวก รวดเร็ว - ลดอุบัติเหตุ	กองช่าง

**รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2566  
เทศบาลตำบลโนนสุวรรณ**

แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 : ด้านเศรษฐกิจ "เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอมกึ่งพหุมาตรฐานโลก และการพัฒนาเศรษฐกิจภายใต้พื้นฐานของการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย"

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 : ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต "คนบุรีรัมย์มีคุณภาพชีวิตที่ดี มั่นคง ยั่งยืน บนพื้นฐานความพอเพียง"

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี / 4 การพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
<b>รายละเอียดโครงการเดิม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2566 (แบบ ผ.02) ลำดับที่ 7 หน้าที่ 7</b>											
2	โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตบนถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสุขาภิบาล 3	ประชากรมีการสัญจรไป-มา สะดวก รวดเร็ว	ขนาดกว้าง 4-5 เมตร ยาว 356 เมตร หนา 0.04 เมตร มีพื้นที่แอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,602 ตารางเมตร (ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นงานเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต) แบบเลขที่ ทถ. -7-201 พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ชุด	480,600	-	-	-	-	ผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตขนาดกว้าง 4-5 เมตร ยาว 356 เมตร หนา 0.04 เมตร มีพื้นที่แอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,602 ตารางเมตร	- ประชาชนสัญจรไป-มาสะดวก รวดเร็ว - ลดอุบัติเหตุ	กองช่าง
<b>รายละเอียดโครงการที่แก้ไขใหม่</b>											
	โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตบนถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสุขาภิบาล 3	ประชากรมีการสัญจรไป-มา สะดวก รวดเร็ว	ขนาดกว้าง 4-5 เมตร ยาว 356 เมตร หนา 0.04 เมตร มีพื้นที่แอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,649 ตารางเมตร (ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นงานเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต) แบบเลขที่ ทถ. -7-201 พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ชุด	<u>609,000</u>	-	-	-	-	ผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตขนาดกว้าง 4-5 เมตร ยาว 356 เมตร หนา 0.04 เมตร มีพื้นที่แอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,602 ตารางเมตร	- ประชาชนสัญจรไป-มาสะดวก รวดเร็ว - ลดอุบัติเหตุ	กองช่าง

**รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้มือ ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2566  
เทศบาลตำบลโนนสุวรรณ**

แบบ ผ.02

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 : ด้านเศรษฐกิจ "เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอมกัมพูชามาตรฐานโลก และการพัฒนาเศรษฐกิจภายใต้พื้นฐานของการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย"  
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 : ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต "คนบุรีรัมย์มีคุณภาพชีวิตที่ดี มั่นคง ยั่งยืน บนพื้นฐานความพอเพียง"
- ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี / 4 การพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
- 2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
<b>รายละเอียดโครงการเดิม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้มือ ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2566 (แบบ ผ.02) ลำดับที่ 8 หน้าที่ 8</b>											
3	โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตบนถนนคอนกรีตเสริมผิวถนนสุขาภิบาล 2	ประชากรมีการสัญจรไป-มา สะดวก รวดเร็ว	ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 258 เมตร หนา 0.04 เมตร มีพื้นที่แอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,920 ตารางเมตร (ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งานเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต) แบบเลขที่ ทล. -7-201 พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ชุด	576,600	-	-	-	-	ผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 258 เมตร หนา 0.04 เมตร มีพื้นที่แอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,920 ตารางเมตร	- ประชาชนสัญจรไป-มา สะดวก รวดเร็ว - ลดอุบัติเหตุ	กองช่าง
<b>รายละเอียดโครงการที่แก้ไขใหม่</b>											
	โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตบนถนนคอนกรีตเสริมผิวถนนสุขาภิบาล 2	ประชากรมีการสัญจรไป-มา สะดวก รวดเร็ว	ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 258 เมตร หนา 0.04 เมตร มีพื้นที่แอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,290 ตารางเมตร (ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งานเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต) แบบเลขที่ ทล. -7-201 พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ชุด	484,000	-	-	-	-	ผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 258 เมตร หนา 0.04 เมตร มีพื้นที่แอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,920 ตารางเมตร	- ประชาชนสัญจรไป-มา สะดวก รวดเร็ว - ลดอุบัติเหตุ	กองช่าง

**รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2566  
เทศบาลตำบลโนนสุวรรณ**

แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 : ด้านเศรษฐกิจ "เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอมกึ่งพหุมาตรฐานโลก และการพัฒนาเศรษฐกิจภายใต้พื้นฐานของการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย"

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 : ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต "คนบุรีรัมย์มีคุณภาพชีวิตที่ดี มั่นคง ยั่งยืน บนพื้นฐานความพอเพียง"

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี / 4 การพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
<b>รายละเอียดโครงการเดิม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2566 (แบบ ผ.02) ลำดับที่ 9 หน้าที่ 9</b>											
4	โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตบนถนนคอนกรีตเสริมถนนศรีสุข	ประชากรมีการสัญจรไป-มา สะดวก รวดเร็ว	ขนาดกว้าง 3-4 เมตร ยาว 143 เมตร หนา 0.04 เมตร มีพื้นที่แอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 500 ตารางเมตร (ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นงานเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต) แบบเลขที่ ทล. -7-201 พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ชุด	150,000	-	-	-	-	ผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตขนาดกว้าง 3-4 เมตร ยาว 143 เมตร หนา 0.04 เมตร มีพื้นที่แอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 500 ตารางเมตร	- ประชาชนสัญจรไป-มา สะดวก รวดเร็ว - ลดอุบัติเหตุ	กองช่าง
<b>รายละเอียดโครงการที่แก้ไขใหม่</b>											
	โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตบนถนนคอนกรีตเสริมถนนศรีสุข	ประชากรมีการสัญจรไป-มา สะดวก รวดเร็ว	ขนาดกว้าง 3-4 เมตร ยาว 143 เมตร หนา 0.04 เมตร มีพื้นที่แอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า <u>509</u> ตารางเมตร (ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นงานเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต) แบบเลขที่ ทล. -7-201 พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ชุด	<u>206,000</u>	-	-	-	-	ผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตขนาดกว้าง 3-4 เมตร ยาว 143 เมตร หนา 0.04 เมตร มีพื้นที่แอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 500 ตารางเมตร	- ประชาชนสัญจรไป-มา สะดวก รวดเร็ว - ลดอุบัติเหตุ	กองช่าง

**รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2566  
เทศบาลตำบลโนนสุวรรณ**

แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 : ด้านเศรษฐกิจ "เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอมกู่พามาตรฐานโลก และการพัฒนาเศรษฐกิจภายใต้พื้นฐานของการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย"  
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 : ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต "คนบุรีรัมย์มีคุณภาพชีวิตที่ดี มั่นคง ยั่งยืน บนพื้นฐานความพอเพียง"

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี / 4 การพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
<b>รายละเอียดโครงการเดิม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2566 (แบบ ผ.02) ลำดับที่ 10 หน้าที่ 10</b>											
5	โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบนถนนคอนกรีตเดิม ถนนอารีย์สัมพันธ์	ประชากรมีการสัญจรไป-มา สะดวก รวดเร็ว	ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 161 เมตร หนา 0.04 เมตร มีพื้นที่แอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 483 ตารางเมตร (ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นงานเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) แบบเลขที่ ทล. -7-201 พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ชุด	144,900	-	-	-	-	ผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 161 เมตร หนา 0.04 เมตร มีพื้นที่แอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 483 ตารางเมตร	- ประชาชนสัญจรไป-มาสะดวก รวดเร็ว - ลดอุบัติเหตุ	กองช่าง
<b>รายละเอียดโครงการที่แก้ไขใหม่</b>											
	โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบนถนนคอนกรีตเดิม ถนนอารีย์สัมพันธ์	ประชากรมีการสัญจรไป-มา สะดวก รวดเร็ว	ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 161 เมตร หนา 0.04 เมตร มีพื้นที่แอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 483 ตารางเมตร (ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นงานเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) แบบเลขที่ ทล. -7-201 พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ชุด	<u>200,000</u>	-	-	-	-	ผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 161 เมตร หนา 0.04 เมตร มีพื้นที่แอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 483 ตารางเมตร	- ประชาชนสัญจรไป-มาสะดวก รวดเร็ว - ลดอุบัติเหตุ	กองช่าง